Nemoci kůže a kožních derivátů

MARIE NYILFOVÁ, JOHANA HRUBCOVÁ

Atopická dermatitida

- Alergické onemocnění (bleší kousnutí)
- Příznaky : svědění kůže (obličejová část)

  mezi 1. až 3. rokem věku
- Diagnostika : intradermální alergický test (IDT)
- Léčba : odstranění alergenů, látky prednison, prednisolon, antihistaminika a esenciální mastné kyseliny.

Seborea

- Příznaky : ve štěněcím věku
- mastná kůže a srst
- Diagnostika : kožní biopsie
- Léčba : speciální šampony
- Basset, labrador,kokršpaněl

Entropium

- ●Vtočení víčka (dráždění rohovky)
- ●Léčba : chirurgická
- ●Buldok, kokršpaněl, šarpej

Alopecie barevných mutantů

- Jedinci šedě zbarvení, plavý s modrým faktorem
- Projev od 6 měsíců do 3 let
- Autosomálně recesivní přenos
- Pigment v chlupu nerovnoměrně rozmístěn, makromelanozomy
- Příznaky: řídnutí srsti, lomivost chlupů, křehkost, u některých chlupy nevyrůstají, vřídky, šupinatění (hlava, zadek, hřbet)
- Diagnostika: mikroskopické vyšetření chlupu
- Predisponovaná plemena: Dobrman, Výmarský ohař, Italský chrtík, Doga
- Léčba: pouze zmírnění příznaků (šampóny,doplňky stravy), zvýšená péče o kůži (sluneční záření, chlad)

http://www.dobrman.info/portret-plemene/barvy-jejich-dedicnost/

Ichtyóza

- Z řeckého ichtys=ryba
- Autosomálně recesivní přenos
- Vrozená porucha keratinizace
- Příznaky:pevně ulpívající šupinky, odlupují se ve vločkách, kůže zarudlá, alopetická, možná hyperkeratóza prstních polštářků a nosního zrcátka
- Diagnostika: z krve, stěr bukální sliznice
- Predisponovaná plemena: Kavalír King Charles španěl, Dobrman, Jack Russel teriér, Norfolk teriér, Zlatý retrívr
- Léčba: pouze příznaky (speciální šampóny, časté kartáčování, strava)

http://outbackgoldens.com/index.asp?ID=22

Digitální hyperkeratóza

- Autosomálně recesivní přenos
- První příznaky ve 4-9 měsících
- Příznaky: Stále křehčí prstní polštářky (vznik trhlin->vstup sekundární bakteriální infekce), plochý tvar, zbytnění, nadměrně rychlý růst drápů (deformace)
- Diagnostika: krevní test, stěr bukální sliznice
- Predisponovaná plemena: Bordeauxská doga, Irský teriér, Kromforhrlander
- Léčba: pouze příznaky (ošetřování polštářků)

http://irt.euweb.cz/hyperkeratoza.php?lang=CZ

Sebaceózní adenitida

- Vzácné onemocnění mazových žláz
- Autozomálně recesivní přenos
- Autoimunitní buněčně zprostředkované poškození mazových žláz (toxické T lymfocyty, histiocyty), nevratné
- Příznaky: šupinatění, vypadávání srsti, folikulární odlitky, mastná srst (léze v obličeji, šupinatění, vypadávání srsti, otoky pysků, nosu, víček)
- Diagnostika: histopatologie
- Predisponovaná plemena: Pudl, Akita-inu, Samojed, Čau čau
- Léčba: nevratné, vitamín A, emolientia, lehčí případy urea, 50% propylenglykol

http://www.veterinainfo.cz/37/sebaceozni-adenitis/

Zdroje

- Beerová, M. 2014. Dědičné choroby kůže u psů. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita. Zemědělská fakulta. České Budějovice. 40.
- Rybníček, J.: Sebaceózní Adenitida: Co to je a jak ji léčit [online].n.d. Dostupné z: http://www.kchmpp.cz/clanky/sebaceozni_adenitida.html
- Barakohar, L.: Hyperkeratoza [online].n.d. Dostupné z: http://irt.euweb.cz/hyperkeratoza.php?lang=CZ
- Anon. Barvy a jejich dědičnost [online].n.d. Dostupné z: http://www.dobrman.info/portret-plemene/barvy-jejich-dedicnost/
- Podaná, H. Problémy se srstí-CDA [online].n.d. Dostupné z: http://www.italsky-chrtik.utf.cz/chov/zdravi/problemy-se-srsti-cda/
- Anon. Ichtyóza u plemene zlatý retriever [online]. n.d. Dostupné z: http://www.genomia.cz/cz/test/ict-a
- Anon. Dědičná a vrozená kožní onemocnění- genetický test[online].n.d. Dostupné z: www.laboklin.de
- Vinš, M. Dermatitida u psa. ČeskáVeterina.cz,2016-01-08. Dostupné z:

  http://www.ceskaveterina.cz/dermatitida-u-psa-cvt-1127-8855.html
- Lenská, B. Onemocnění víček. Vetcentrum.cz. 2007. Dostupné z: http://www.vetcentrum.cz/stodulky/lekar/847/onemocneni-vicek
- Panáková, L. Veterinárna dermatologia. Veterinarna-dermatologia.eu. 2017. Dostupné z: http://www.veterinarna-dermatologia.eu/

Děkuji za pozornost